



MC05 50093/2013

Naše č. j.
OSI.Sliv.p.1767/3-68888/2012-Ze-UR

Vyřizuje / linka / e-mail
Zečevičová Nada Ing. / 257000132 /
nada.zecevicova@praha5.cz

Praha
4.10.2013

Rozhodnutí

Úřad Městské části Praha 5, odbor stavební a infrastruktury, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v územním řízení žádost společnosti **LIONISANTE a.s., IČ 29055733, Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1** zastoupené zmocněncem Ing. Milanem Melicherem nar.17.5.1966, Pivcova 958/10, 152 00 Praha 5 o vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby podanou 28.11.2012 a na základě tohoto posouzení **vydává** dle ust. § 92 zák.č.183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

**územní rozhodnutí o umístění stavby
nazvané „Výstavba komunikací a inženýrských sítí – lokalita Na Přídole“ Praha 5**

na pozemcích č.parc. 1767/3, 1770/29, 1767/12, 1767/17, 1770/30, 1770/31, 1770/54, 1770/55, 1706, 1707, 1708, 1709, 1792/1, 1792/3, 222/16, 222/51 a 1581/3 k.ú. Slivenec v Praze 5.

Stavba obsahuje:

- rozšíření místní komunikace Na Přídole včetně chodníku
- rozšíření komunikace K Lochkovu (nový chodník)
- kabelová trasa elektro NN
- veřejné osvětlení místní komunikace Na Přídole
- vodovod
- dešťová kanalizace
- plynovod
- přeložky komunikačního vedení sítí elektronických komunikací (telefonní vedení)
- nové komunikační vedení sítí elektronických komunikací (telefonní vedení)
- přeložka dálkového telefonního kabelu

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Bude provedeno rozšíření místní komunikace Na Přídole v úseku mezi ulicemi K Lochkovu a Na Botě v celkové délce cca 170 m na pozemcích č. parc. 1792/1, 1709, 1770/30, 1770/55, 1770/54, 1770/29 k.ú. Slivenec. Rozšíření bude provedeno při jižní hraně stávající komunikace, celková šířka vozovky bude 5,5 m, při jižní hraně vozovky bude umístěn chodník šířky 2,0 m.

2. Od křižovatky ulic K Lochkovu a Na Přídole bude podél komunikace K Lochkovu jižním směrem umístěn nový chodník šířky 2,0 m délky cca 90 m na pozemcích č.parc.1792/1, 1770/54, 1709 k.ú.Slivenec. Severním směrem od křižovatky ulic K Lochkovu a Na Přídole bude umístěn nový chodník délky cca 10 m, který napojí stávající chodník v ulici K Lochkovu a Na Přídole.

Na východní části pozemku č. parc. 1767/3 v trase vedení splaškové a dešťové kanalizace při hranici s pozemky č. parc. 1767/4 a 1767/16 k.ú. Slivenec bude na místní komunikaci jižním směrem navazovat zpevněný povrch ze štěrkopísku v šířce 1,5 m délky cca 32 m, který bude ukončen na účelové komunikaci pro údržbu splaškové kanalizace.

3. Inženýrské sítě

a) elektrická energie

Trasa elektrokabelů NN bude vedena z nové trafostanice TS 5562 v ulici K Lochkovu, umístěné na pozemku č. parc. 222/16 k.ú. Slivenec. Z této trafostanice budou vedeny severním směrem 3 kabely 1 kV podél západního okraje ulice K Lochkovu po pozemcích č. parc. 222/51, 1792/3 a 1792/1 k.ú. Slivenec až ke křížení s ulicí Na Přídole. Trasa přejde protlakem pod komunikací K Lochkovu a pokračuje východním směrem v nově navrženém chodníku při jižní straně ulice Na Přídole po pozemcích č. parc. 1770/54, 1770/29, 1770/55 k.ú. Slivenec k napojení na navrženou místní komunikaci u křižovatky ulic Na Přídole a Na Botě. Odtud trasa dále pokračuje navrženou komunikací při jejím jižním a západním okraji v zeleném pásu až k východnímu konci nové místní komunikace po pozemcích č. parc. 1770/31, 1708, 1767/3 k.ú. Slivenec. Dále bude jeden kabel vytažen do ulice Ve Smrčině po pozemcích č. parc. 1767/17, 1706 k.ú. Slivenec, kde bude napojen na stávající rozvody NN, jeden kabel bude dále veden východním směrem místní komunikací po pozemku č. parc. 1767/3 až k rohu pozemku č. parc. 1767/4 k.ú. Slivenec, kde bude napojen na stávající rozvody NN.

Celková délka kabelových vedení bude cca 505 m.

b) vodovod

Trasa vodovodního řadu DN 150 se napojuje na stávající vodovod probíhající v ulici Na Přídole na pozemku č. parc. 1709 k.ú. Slivenec, v ulici V Doubcích na pozemku č. parc. 1707 k.ú. Slivenec a v ulici Ve Smrčině na pozemku č. parc. 1706 k.ú. Slivenec. Navrhovaný vodovod bude veden od napojení v ulici Na Přídole u křižovatky s ulicí Na Botě novou místní komunikací jižním a pak východním směrem až k východnímu konci nové místní komunikace. V úrovni ulic V Doubcích a Ve Smrčině bude vodovod veden severně k dalším uvedeným napojovacím bodům po pozemcích č. parc. 1709, 1770/55, 1770/31, 1708, 1767/3, 1707, 1767/17 a 1706 k.ú. Slivenec

Celková délka nového vodovodního řadu bude cca 210 m.

c) dešťová kanalizace

Dešťové vody z komunikací budou svedeny přes uliční vpusti novou dešťovou kanalizací DN 300, která povede v souběhu s navrženou splaškovou kanalizací ulic Na Přídole. Dešťová kanalizace pokračuje u křižovatky ulic Na Přídole a Na Botě. Odtud trasa dále pokračuje navrženou místní komunikací směrem jižním a poté východním až k východnímu konci této komunikace. Dále vede jižním směrem do vsakovacího objektu po pozemcích č. parc. 1770/30, 1709, 1770/55, 1770/29, 1770/31, 1708, 1767/3 k.ú. Slivenec. Vsakovací objekt je umístěn jižně od pozemku č. parc. 1767/16 na pozemku č. parc. 1767/3 k.ú. Slivenec. Vsakovací objekt je navržen ze 3 vsakovacích studní průměru 1,5 m. Provedeny budou z betonových skruží s ukončením cca 0,5 m nad hladinou spodní vody. Zakončeny budou pod terénem betonovým poklopem se zakrytím ochrannou fólií a zasypány štěrkopískem a na povrchu zeminou.

Celková délka nové dešťové kanalizace je cca 460 m.

d) plynovod

V ulici Na Přídole je spol. PPD a.s. navržen nový plynovodní řad s napojením na veřejný plynovodní řad STL PE 110 v ulici K Lochkovu. Na tento plynovod bude v místě křižovatky ulice Na Přídole a Na Botě napojen nový plynovod STL DN 50. Odtud trasa dále pokračuje navrženou místní komunikací směrem jižním a poté východním až k východnímu konci této komunikace po pozemcích č. parc. 1709, 1770/55, 1770/31, 1708, 1767/3 k.ú. Slivenec, kde bude ukončen. Celková délka nového plynovodu je cca 185 m.

e) přeložka dálkových kabelů

V lokalitě pod ulicí Na Přídole se nachází dálkový kabel DK 15 Lipany – Nemocnice, který je složen ze tří samostatných kabelů. Dva kabely typu DCKQYPY 7XV0,9, které jsou již mimo provoz a jeden kabel typu DCKQYPY 52DM1,3. Kabely DCKQYPY 7XV0,9 nebudou překládány. Přeložka kabelu DCKQYPY 52 DM1,3 bude provedena v úseku mezi stávajícím měřicím bodem PB a spojkou DM 607. Měřicí bod bude při přeložce zrušen a nahrazen rovnou pouze spojkou. Nová trasa kabelu obchází plánované stavební pozemky po jejich jižní straně a vede po pozemcích č. parc. 1708, 1770/31, 1767/12, 1770/29, 1767/3 k.ú.Slivenec. Celková délka přeložky je cca 190 metrů.

f) nové telefonní rozvody

Nové kabelové telefonní rozvody budou napojeny z ulice K Lochkovu, kde je umístěna rozvodná skříň UR 23/11 a budou vedeny protlakem po ulici K Lochkovu, východním směrem ulicí Na Přídole v navrženém chodníku při jižní straně ulice Na Přídole k napojení na navrženou místní komunikaci u křižovatky ulic Na Přídole a Na Botě. Odtud trasa dále pokračuje navrženou komunikací při jejím jižním a západním okraji v zeleném pásu až k východnímu konci nové komunikace po pozemcích č. parc. 1792/1, 1770/54, 1770/30, 1770/55, 1770/29, 1770/31, 1708, 1767/3 k.ú.Slivenec. Celková délka nových telefonních kabelových vedení je cca 380 m.

g) veřejné osvětlení

V ulici Na Přídole je osvětlení stávající, z jehož rozvodů bude mezi stožáry VO 511835 a VO 511836 napojeno prodloužení veřejného osvětlení nové místní komunikace až za ulici ve Smrčině. Trasa kabelů VO vede navrženou komunikací při jejím jižním a západním okraji až k východnímu konci nové komunikace v souběhu s kabely NN 1kV po pozemcích č. parc. 1709, 1770/55, 1770/29, 1770/30, 1770/31, 1708, 1767/3 k.ú. Slivenec. Celková délka kabelového vedení veřejného osvětlení je cca 180 m.

4. Projektová dokumentace bude vypracovaná tak, že:

- V dokumentaci pro stavební řízení budou předloženy Zásady organizace výstavby včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru nejbližších staveb a případně způsob ochrany tohoto prostoru před nadlimitním hlukem.
- Dokumentace bude obsahovat podrobně požárně bezpečnostní řešení zpracované v souladu s § 41 odst.2 a 3 vyhl.č.246/2001 Sb., o požární prevenci, včetně zjednodušených výkresů PO zpracovaných podle ČSN 013495.
- V průběhu stavebních prací je nutno zachovat přístup k okolním objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům a přístup ke stávajícím požárním hydrantům.
- Souběh a křížení se stávajícími a navrhovanými inženýrskými sítěmi bude v souladu se souvisejícími ČSN 736005 a podle podmínek správců těchto sítí.
- Dokumentace pro stavební řízení bude v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Účastníci řízení

Podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- Stavebník LIONISANTE a.s., IČ 29055733, Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1

Vlastníci pozemků, na kterých se stavba umístí

- Hlavní město Praha zastoupené odborem SVM, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
- Městská část Praha 5 – Slivenec, IČ 241661, K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5
- PREDistribuce, a.s., IČ 27376516, Svornosti 19a, 150 00 Praha 5
- Václav Slavík nar.11.12.1938, Ke Smíchovu 156/10, 154 00 Praha 5
- Ivana Slavíková nar.8.4.1942, Ke Smíchovu 156/10, 154 00 Praha 5

Odůvodnění:

Žadatel LIONISANTE a.s., IČ 29055733, Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1 zastoupený zmocněncem Ing. Milanem Melicherem nar.17.5.1966, Pivcova 958/10, 152-00 Praha 5 podal dne 28.11.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí pro umístění rozšíření komunikace Na

Přídole v úseku mezi ulicemi K Lochkovu a Na Botě a inženýrských sítí včetně jejich přeložek v Praze 5 - Slivenci. Během projednávání věci byla původní žádost upravena, byla oddělena parcelace pozemků určených k výstavbě RD a umístění nové místní komunikace od komunikace Na Botě směrem východním ke komunikaci Ve Smrčině, která je projednávána v samostatném územním řízení.

Druh a účel umísťované stavby:

Rozšíření místní komunikace Na Přídole v úseku mezi ulicemi K Lochkovu a Na Botě a inženýrské sítě včetně jejich přeložek ve Slivenci - Praze 5.

Navrhované umístění je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších změn, neboť předmětný záměr se nachází v ploše OB – čistě obytné, se stanoveným regulativem míry využití území C, která toto umístění umožňuje.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl. m. Praze stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, neboť splňuje zejména požadavky příslušných ustanovení čl. 4 o umísťování staveb.

Projektant Ing. Milan Melicher a autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Jaroslav Matoušek, ČKAIT 0005816-D1.

Návrh byl doložen následujícími doklady:

- plná moc společnosti LIONISANTE a.s., IČ 29055733, Na Poříčí 1067/25, Praha 1 pro Ing. Milana Melichera nar.17.5.1966, Pivcova 958/10, 152 00 Praha 5 ze dne 24.4.2013
- Souhlas Městské části Praha 5-Slivenec zn.MC P_SL 1355/2012 ze dne 5.12.2012
- Soulad s ÚPn od ÚMČ Praha 5 č.j.INF.Sliv.p.1709-68509/12-No ze dne 3.12.2012
- Souhlas SVM MHMP č.j. SVM/VP/1529658/12/sva ze dne 3.12.2012
- OŽP ÚMČ Praha 5 zn.ODŽ/4690/06/204/votro a ODŽ/4701/06/204/votro ze dne 8.3.2006
- OOP MHMP, souhlas s odnětím zem.půdy ze ZPF zn. S-MHMP-030009/2007/OOP/VII/30/G ze dne 19.2.2007
- ODP ÚMČ Praha 5 zn.MC05 69297/2012/ODP/Kov ze dne 3.1.2013
- ODŽ ÚMČ Praha 5 rozhodnutí o připojení na komunikaci zn.ODŽ/60971-06/119-2006/horek ze dne 13.7.2006
- OŽP MHMP, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 zn.S-MHMP-0713379/2012/1/OZP/VI ze dne 20.7.2012 a S-MHMP – 1525804/2012/1/OZP/VI/EIA/1906P-1/Lin ze dne 21.2.2013
- OPP MHMP, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 zn.S-MHMP-713354/2012/Rad ze dne 06.6.2012
- OKR MHMP č.j. S-MHMP 714133/2012/BKR ze dne 19.6.2012
- ODA MHMP, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 č.j. MHMP-1569178/2012/ODA-04/Jv ze dne 10.12.2012
- Vyjádření Povodí Vltavy, s.p., č.j.50241/2012-263 ze dne 27.9.2012
- Závazné stanovisko HZS hl.m.P. č.j.HSAA-6706-3/2012 ze dne 19.6.2012
- Souhlasné stanovisko HS hl.m.P. č.j.HSHMP 23564/2012 Z.HK/Fil ze dne 25.5.2012
- Technické stanovisko TSK hl.m.P. č.j.TSK/17305/12/2200/Ve ze dne 29.10.2012
- Vyjádření PVS a.s. zn.4741/12/2/02 ze dne 16.10.2012

Vlastnická práva doložena podle § 86 odst.2 písm.a) stavebního zákona:

- výpisy z KN na dotčené pozemky k.ú. Slivenec LV 1612 a LV 1311 a LV 1316 a LV 1347
- Souhlas SVM MHMP č.j. SVM/VP/1529658/12/sva ze dne 3.12.2012
- Souhlas Městské části Praha 5-Slivenec zn.MC P_SL 1355/2012 ze dne 5.12.2012
- Smlouva o smlouvě budoucí mezi PREdistribuce, a.s. a LIONISANTE a.s. o připojení na distribuční soustavu
- Souhlas Ivany Slavíkové a Václava Slavíka, Ke Smíchovu 10, Praha 5 ze dne 6.3.2006

Vyjádření správců inženýrských sítí:

- PVK, a.s., zn.PVK 9536/OTPC/13 ze dne 22.3.2013
- PREdistribuce, a.s. zn.25035936 ze dne 29.11.2012
- Telefónica Czech Republic, a.s., č.j. 90071/12, platnost do 24.5.2014

- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., zn.177/Žá/ORDS/13 ze dne 20.2.2013
- VUSS Praha č.j.6419/59497-ÚP/2012-7103/44 ze dne 22.6.2012
- SITEL spol.s r.o. zn.131202846 ze dne 25.12.2012
- České radiokomunikace a.s. ze dne 12.6.2012
- ELTODO - Citelum, s.r.o. č.j. EC 0400/5188/06 ze dne 27.4.2006
- GTS Czech s.r.o. ze dne 28.5.2012
- Ostatní správci technické infrastruktury vyjádření a razítka na situaci

Účastníci řízení:

Podle § 85 odst.1) stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, jsou účastníky řízení: a) žadatel, b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Podle § 85 odst. 2) jsou účastníky řízení: a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

S ohledem na shora citovaná ustanovení stavebního zákona určil stavební úřad ÚMČ Praha 5 podle § 85 odst. 1) písm. a), b) jako účastníky řízení žadatele LIONISANTE a.s., IČ 29055733, Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1 a obec Hlavní město Praha zast. URM, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2.

Podle § 85 odst. 2) písm.a) stavebního zákona určil vlastníky dotčených pozemků k.ú. Slivenec:

- Hlavní město Praha zastoupené odborem SVM, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
- Městská část Praha 5 – Slivenec, IČ 241661, K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5
- PREDistribuce, a.s., IČ 27376516, Svornosti 19a, 150 00 Praha 5
- Václav Slavík nar.11.12.1938, Ke Smíchovu 156/10, 154 00 Praha 5
- Ivana Slavíková nar.8.4.1942, Ke Smíchovu 156/10, 154 00 Praha 5

Podle § 85 odst. 2) písm.b) stavebního zákona určil vlastníky sousedních pozemků č.parc. 1624/1, 1622/1, 1621, 1619, 1606/2, 1606/1, 1604, 1602 a 1600 k.ú. Slivenec:

Územní řízení ve věci návrhu na umístění stavby uvedené ve výroku bylo zahájeno dnem podání žádosti dne 28.11.2012. Žádost byla doplněna 28.5.2013, a proto stavební úřad dne 4.6. 2013 oznámil v souladu s § 87 stavebního zákona, zahájení územního řízení čj. OSI.Sliv.p.1767/3-68888/2012-Ze-ozn a zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Praha 5 od 6.6.2013 do 24.6.2013 a na úřední desce Městské části Praha 5 - Slivenec od 7.6. do 26.6.2013 a veřejné ústní jednání k projednání žádosti bylo nařizováno na den 10.7.2013. Současně bylo oznámeno, že účastníci řízení, dotčené orgány, a veřejnost mohou závazná stanoviska, námítky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. O výsledku ústního jednání dne 10.7.2013 byl sepsán protokol. Ve stanovené lhůtě nesdělily dotčené orgány žádné stanovisko a nebyly uplatněny žádné námítky.

Stavební úřad v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit vyjádření k nim. K ochraně veřejných zájmů přezkoumal soulad navržené stavby s územně plánovací dokumentací, obecnými technickými požadavky na výstavbu, požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí, jak vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů. Na základě zjištění, že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Upozornění:

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti v případech podle § 93 odst.4 a 5 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů.


Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podle ust. § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. do 15 dnů ode dne jeho oznámení.

Odvolání se podává u Úřadu MČ Praha 5, odboru stavebního a infrastruktury. Odvolání bude postoupeno Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebnímu, Jungmannova 29, Praha 1, k rozhodnutí.



Ing. Luboš Tábořský
vedoucí odboru stavebního a infrastruktury



Za vydání rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek podle pol. 18 písm.a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 1000,- Kč, který byl uhrazen dne 10.7.2013.

Příloha: Situační výkres na podkladě katastrální mapy v měřítku 1:1000, který bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ověřený předán žadateli.

Rozdělovník:

I. Účastníci řízení (§ 85, odst. 1, SZ) – doporučeně do vlastních rukou

Žadatel LIONISANTE a.s., Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1 zastoupený zmocněncem

1. Ing. Milan Melicher, Pivcova 958/10, 152 00 Praha 5
2. Hl. m. Praha, zast. URM, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 (ID DS c2zmahu)

II. Účastníci řízení (§ 85 odst. 2 SZ) - veřejnou vyhláškou

3. MČ Praha 5 – úřední deska

Pro informování účastníků řízení na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění

4. MČ Praha 5 – Slivenec - úřední deska

Pro informování účastníků řízení na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění

III. Dotčené orgány:

5. OŽP ÚMČ Praha 5
6. ODP ÚMČ Praha 5
7. ODA MHMP, Mariánské nám.2, 110 01 Praha 1 (ID DS 48ia97h)
8. OŽP MHMP, Mariánské nám.2, 110 01 Praha 1 (ID DS 48ia97h)
9. HZS HMP, Sokolská 62, 121 24 Praha 2 (ID DS jm9aa6j)
10. HS HMP, Rytířská 12, 110 01 Praha 1 (ID DS zpqai2i)

IV. Správci sítí:

11. PREdistribuce a.s., Svornosti 19a, 150 00 Praha 5 (ID DS vgsfsr3)
12. PVK, a.s., Ke Kablu 971 102 00 Praha 10 (ID DS ec9fspf)
13. Telefónica Czech Republic ,a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 (ID DSd79ch2h)

Za správnost vyhotovení: Ing. Nad'a Zečevičová

Stejnopis: spisy

Spisový znak: 328.3 A5